

## IMPIANTI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY



### ART 2704 IMPIANTO VOLLEY COMPETIZIONE

#### ART 2704 IMPIANTO VOLLEY COMPETIZIONE

Monotubo in alluminio da interrare. Profilo in alluminio certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TÜV CERT a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo e anima di irrigidimento, bussole in alluminio da cementare con tappi copribussola, rete gara art 2742 con doppia fascia e distanziatori, antenne laterali con astucci, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile, protezioni antinfortunistiche imbottite, a norma UNI EN 1271.



### ART 2705 IMPIANTO VOLLEY TRASPORTABILE

#### ART 2705 IMPIANTO VOLLEY TRASPORTABILE

L'IMPIANTO VOLLEY TRASPORTABILE MONTA LA NUOVA BASE IN ACCIAIO TAGLIO LASER PER UNA MAGGIORE STABILITA' Montante in profilo di alluminio certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TÜV CERT a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo, tiranti rigidi posteriori e base in acciaio taglio laser, verniciato epoxi, ruote per trasporto, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile, senza rete e senza protezioni. Base cm 52x55 fori a asola per fissaggio a pavimento cm 45/50. Fissaggio a pavimento mediante tasselli o tirafondi (tasselli e tirafondi non forniti) A norma UNI EN 1271.



### ART 2706 IMPIANTO VOLLEY MONOTUBO ZINCATO

#### ART 2706 IMPIANTO VOLLEY MONOTUBO ZINCATO

Tubolare zincato a caldo diam mm 114 a sezione tonda, bussole in acciaio zincato da annegare in plinti di cemento, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile. Senza rete e senza protezioni. A norma UNI EN 1271.



### ART 2715 CARRELLO VOLLEY

#### ART 2715 CARRELLO VOLLEY

Per la rimozione ed il trasporto di impianti mono tubolari in acciaio verniciato epoxi, con ruote piroettanti, corredato di staffa a parete.

### ART 2814 TENDIRETE VOLLEY A CREMAGLIERA

#### ART 2814 TENDIRETE VOLLEY A CREMAGLIERA

Per rete volley con chiave a cricco asportabile e cavetto in acciaio.



**ART 2814S TENDIRETE VOLLEY OTTONE****ART 2814S TENDIRETE VOLLEY OTTONE**

Per rete volley, con manovella asportabile, corsa mm 330.

**ART 2707 IMPIANTO VOLLEY A PARETE****ART 2707 IMPIANTO VOLLEY A PARETE**

In alluminio certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN 9002 rilasciata da TUV CERT a sezione ovale mm 120x100 con nervature interne di rinforzo, piastre per fissaggio a parete, reggirete scorrevole regolabile in altezza, tendirete a cremagliera con chiave a cricco asportabile. dimensioni cm 170, esclusa rete.

**ART 2854 IMPIANTO MINIVOLLEY/BADMINTON ACCIAIO TRASPORTABILE****ART 2854 IMPIANTO MINIVOLLEY/BADMINTON ACCIAIO TRASPORTABILE**

In tubolare acciaio zincato con cursori ferma rete regolabili, base in acciaio verniciato epoxi con ruote, altezza regolabile da cm 205 a cm 250, base cm 90x71,5, con zavorra e predisposizione per fissaggio a pavimento. Peso kg 20 cad con zavorra.

**ART 2805 ANTENNE VOLLEY****ART 2805**

ANTENNE VOLLEY in vetroresina, pezzo intero(non diviso in due parti), regolamentari, mis cm 180, a paio.

**ART 2720 DISPOSITIVO ELETTRONICO VOLLEY TIME OUT CAMBIO GIOCATORI****ART 2720 DISPOSITIVO ELETTRONICO VOLLEY TIME OUT CAMBIO GIOCATORI**

Dispositivo elettronico volley time out - cambio giocatori

RICHIEDERE PREVENTIVO



**ART 2708 IMPIANTO BEACH VOLLEY - TENNIS - FOOT VOLLEY MONOTUBO ZINCATO**

**ART 2708 IMPIANTO BEACH VOLLEY - TENNIS - FOOT VOLLEY MONOTUBO ZINCATO**

Tubolare zincato a caldo diam mm. 114 a sezione tonda, bussole speciali allungate da sabbia, reggirete scorrevole regolabile in altezza ( adatto anche per beach tennis) tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. escluso rete e protezioni. A norma UNI EN 1271.



**ART 2711 IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY**

**ART 2711 IMPIANTO BEACH VOLLEY/TENNIS CITY**

Profilo in alluminio certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciato da TUV CERT con nervature interne di rinforzo sezione ovale mm 120x100, reggirete scorrevole regolabile in altezza (adatto anche per beach tennis) tendirete rapido senza ingranaggi per uso sulla sabbia. Base a T per appoggio su pavimento con inserti in legno (base maggiorata cm 300x150) da ricoprire con cm 50 di sabbia (non richiede forature nel pavimento). escluso rete. A norma UNI EN 1271.



**ART 2803 BEACH VOLLEY CALIFORNIA**

**ART 2803 BEACH VOLLEY CALIFORNIA**

Set gioco trasportabile completo per Beach Volley, mis cm 950X100 (non per uso professionale), con pali in alluminio diam. 38, mm regolabili in altezza cm 153 | 159 | 230 | 245 | 250, tiranti in corda, picchetti, rete e sacca per trasporto.


**ART 2806 ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY**

**ART 2806**

ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY fissaggio con velcro, a paio.



## RETI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY



### ART 1011 RETE PROTEZIONE ANNODATA 100

#### ART 1011 RETE PROTEZIONE ANNODATA 100

Parapalloni calcio/calciotto, corda HDPE da mm 2,2 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 100x100, carico rottura kg 51,3, altezza standard mt 4.

**Ordine minimo mt. 10 lineari (40 mq).**

**RICHIEDERE PREVENTIVO**



### ART 1013 RETE PROTEZIONE ANNODATA 130

#### ART 1013 RETE PROTEZIONE ANNODATA 130

Parapalloni calcio/calciotto, beach volley, treccia HDPE da mm 3,5 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore verde, maglia da mm 130x130, carico rottura kg 145, altezza standard mt 5.

**Ordine minimo mt. 10 lineari (50 mq).**

**RICHIEDERE PREVENTIVO**



### ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5

#### ART 1019 CORDA PERIMETRALE 2,5

Per reti protezione spessore mm 2,5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.



### ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5

#### ART 1020 CORDA PERIMETRALE 5

Per reti protezione spessore mm 5 colore verde, trattata contro raggi UV, uso esterno, rotolo mt 100.



### ART 2805 ANTENNE VOLLEY

#### ART 2805

ANTENNE VOLLEY in vetroresina, pezzo intero(non diviso in due parti), regolamentari, mis cm 180, a paio.

**ART 2741 RETE VOLLEY ANNODATA**

**ART 2741 RETE VOLLEY ANNODATA**

Treccia HDPE da mm. 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco da cm 7 con doppia cucitura, laterali e parte inferiore rinforzata, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 950x100, carico rottura kg 90, cavo in acciaio plastificato mm 6, peso kg 2,5 circa. A norma EN 1271 classe B.



**ART 2742 RETE VOLLEY ANNODATA GARA**

**ART 2742 RETE VOLLEY ANNODATA GARA**

Treccia HDPE da mm. 4 trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia superiore in PVC bianco da cm 7 con doppia cucitura, fasce laterali porta distanziatori, distanziatori in vetroresina, fascia inferiore da cm. 5, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 950x100, carico rottura kg 150, cavo in acciaio plastificato mm 6, corde laterali per trazione, peso kg 6 circa. A norma EN 1271 classe A.



**ART 2749 RETE SUPER MINI VOLLEY ANNODATA**

**ART 2749 RETE SUPER MINI VOLLEY ANNODATA**

Corda HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, fascia superiore in PVC bianco con doppia cucitura, fianchi e parte inferiore rinforzati, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 650x100, colore nero, carico rottura kg 110, corda mm. 8 peso kg 2 circa.



**ART 2752 RETE BEACH VOLLEY ANNODATA**

**ART 2752 RETE BEACH VOLLEY ANNODATA**

Treccia HDPE da mm 3 trattata contro raggi UV, per uso esterno, fascia perimetrale in PVC colore arancio con doppia cucitura, distanziatori, maglia quadra mm 100x100, misura rete cm 850x100 colore nero, carico rottura kg 90, cavo acciaio plastificato mm 6, peso kg 3,5 circa. A norma EN 1271 classe B



**ART 3338 RETE BEACH VOLLEY/TENNIS ANNODATA**

**ART 3338 RETE BEACH VOLLEY/TENNIS ANNODATA**

Rete per beach volley e beach tennis annodata treccia HDPE da mm 3, trattata contro raggi UV, per uso esterno, colore nero, fascia perimetrale arancio in PVC con doppia cucitura, maglia quadra da mm. 45x45, misura rete cm 850x100, carico rottura kg 120, cavo acciaio plastificato mm. 6, peso kg 4,2 circa.



---

ART 2806 ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY

**ART 2806**

ASTUCCI PORTA ANTENNE VOLLEY fissaggio con velcro, a paio.



## SEDIA ARBITRO VOLLEY



### ART 2800 SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA

#### ART 2800 SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA

Struttura in acciaio verniciato a polvere epoxi, montante centrale telescopico con movimento regolabile mediante argano manuale e bloccaggio di sicurezza. Piano di calpestio ad altezza regolabile in alluminio zigrinato antiscivolo, ruote per trasporto, seduta con scocca in pvc ribaltabile, scaletta, parapetto, altezza regolabile da cm 100 a cm 150 come da regolamento FIPAV mis. base cm 130x79.

### ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA

#### ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA

Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C reazione al fuoco classe 1, rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro (per art 2800).



### ART 2801 SEDIA ARBITRO VOLLEY

#### ART 2801 SEDIA ARBITRO VOLLEY

Tubolare in acciaio verniciato epoxi con scaletta, ruote per trasporto, piano di calpestio in resina melaminica, catenella di sicurezza, mis cm 114x110x135/235h conforme alle norme CE.



### ART 2801 - 2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY

#### ART 2801/2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY

Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro.



**PROTEZIONI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY**



**ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA**

**ART 2800 - 02 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY GARA**

Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 assorbimento urto a norma EN 913C reazione al fuoco classe 1, rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro (per art 2800).



**ART 2801 - 2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY**

**ART 2801/2 PROTEZIONE IMBOTTITA SEDIA ARBITRO VOLLEY**

Imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto reazione al fuoco classe 1, antistrappo, fissaggio con velcro.



**ART 2722 PROTEZIONI VOLLEY IMPIANTO TRASPORTABILE**

**ART 2722 PROTEZIONI VOLLEY IMPIANTO TRASPORTABILE**

Protezioni antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1 spess. cm 2,5, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, altezza cm 200 (set 6 pezzi per art. 2705).



**ART 2723 PROTEZIONI VOLLEY/TENNIS MONOTUBO**

**ART 2723 PROTEZIONI VOLLEY/TENNIS MONOTUBO**

Protezioni antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa spess cm 2,5 reazione al fuoco classe 1, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, per tubolare diam mm 114, altezza cm 200 (per art 2704-2706-2708) a paio.



**ART 2707 - 01 PROTEZIONI IMPIANTO VOLLEY A PARETE**

**ART 2707 - 01 PROTEZIONI IMPIANTO VOLLEY A PARETE**

Protezioni antinfortunistiche, imbottitura in espanso a cellula chiusa reazione al fuoco classe 1 spess. cm 2,5, assorbimento urto a norma EN 913C e rivestimento in tessuto antistrappo reazione al fuoco classe 1, chiusura velcro, mis. H cm 120, per art 2707, a paio.





**PALLONI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY**



**ART 1349 CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE**

ART 1349 CARRELLO PORTAPALLONI ALLUMINIO PIEGHEVOLE

Telaio in alluminio, pieghevole ad ombrello con ruote, sacca portapalloni cm 62x62x47h, mis. cm 62x62x102h, borsa per trasporto.



**ART 1720 SACCO PORTA PALLONI**

ART 1720 SACCO PORTA PALLONI

Rete a maglia larga, capacità 20 palloni.



**ART 2812A PALLONE VOLLEY COLLEGE**

ART 2812A PALLONE VOLLEY COLLEGE

Pallone in sintetico JAPAN super soft.



**ART 2815 PALLONE BEACH VOLLEY RIO**

ART 2815 PALLONE BEACH VOLLEY RIO

Pallone Beach Volley a sezioni colorate, cucito.



**ART 2815A PALLONE BEACH VOLLEY SOFT TOUCH**

ART 2815A PALLONE BEACH VOLLEY SOFT TOUCH

Pallone Beach Volley a sezioni colorate, cucito.

**ART 2821 PALLONE MINIVOLLEY PVC**

ART 2821 PALLONE MINIVOLLEY PVC

Pallone Minivolley regolamentare, peso gr. 250, giallo.

**ART 2822 PALLONE SUPER MINIVOLLEY PVC**

ART 2822 PALLONE SUPER MINIVOLLEY PVC

Pallone Super Minivolley regolamentare, peso gr. 220, arancio.

**ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO**

ART 1723A CESTO CARRELLO PORTAPALLONI PIEGHEVOLE VERNICIATO

In acciaio verniciato blu, pannelli a rete con maglia mm 70x70, filo mm. 5, ruote piroettanti diam mm 75, con lucchetto, misura cesto: cm 60x90x70h. altezza max da terra (ruote comprese) cm 92

## ACCESSORI VOLLEY | BEACH VOLLEY | FOOT VOLLEY

### ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC

ART 2530 NASTRO ADESIVO PVC

Nastro speciale per segnatura campi gioco, uso interno, colori bianco-giallo-nero-rosso, altezza cm 5, rotoli da mt. 33. Applicazione su superfici asciutte, pulite e lisce (non porose), consente la realizzazione di linee dritte e curve (campo basket mt 230, campo volley mt 81).



### ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELLEBELL

ART 0634A-04 - 0634A-08 - 0634A-12 - 0634A-16 - 0634A-20 - 0634A-24 KETTELLEBELL

**ART 0634-04**

KETTELLEBELL 4 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 4.

**ART 0634-08**

KETTELLEBELL 8 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 8.

**ART 0634-12**

KETTELLEBELL 12 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 12.

**ART 0634-16**

KETTELLEBELL 16 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 16.

**ART 0634-20**

KETTELLEBELL 20 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 20.

**ART 0634-24**

KETTELLEBELL 24 in ghisa ricoperta in gomma, maniglia cromata, kg 24.



### ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK

ART. 0470-05 - 0470-10 - 0470-15 - 0470-20 POWER SACK

Art. 0470-05 POWER SACK

con estremità rinforzate e differenziate nel colore, doppie maniglie. Kg. 5

Art. 0470-10 POWER SACK peso kg. 10

Art. 0470-15 POWER SACK peso kg. 15

Art. 0470-20 POWER SACK peso kg. 20



### ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

ART. 0464 SUSPENSION TRAINING SET

Nastro regolabile, lunghezza max. cm.300 (da maniglia a maniglia) corredato anche con nastro per aggancio alla porta e sacca. Servendosi del peso del proprio corpo si possono migliorare forza, stabilità, equilibrio, coordinazione. Basta agganciarsi al soffitto, alla parete o alla porta e con i nastri in corredo, con le mani o le gambe si possono eseguire molteplici esercizi ginnici. Grazie allo sviluppo di molteplici movimenti si incrementano le proprie prestazioni e si migliora la postura.



### ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA "SLAM BALL" ANTIRIMBALZO

ART. 0478-4 - 0478-6 - 0478-8 - 0478-10 -0478-12 - 0478-16 PALLA "SLAM BALL" ANTIRIMBALZO

Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano.

Art. 0478-4 PALLA "SLAM BALL" Kg. 4

Art. 0478-6 PALLA "SLAM BALL" Kg. 6

Art. 0478-8 PALLA "SLAM BALL" Kg. 8

Art. 0478-10 PALLA "SLAM BALL" Kg. 10

Art. 0478-12 PALLA "SLAM BALL" Kg. 12

Art. 0478-16 PALLA "SLAM BALL" Kg. 16





**ART 0458 MASSAGE ROLLER**

**ART 0458 MASSAGE ROLLER**

Trigger point therapy. Novità assoluta per l'auto massaggio, Esterno in EVA ed interno in polipropilene, sezione interna aperta, colore nero, misure 33 x 14 cm. Per pilates, yoga, ginnastica e riabilitazione; usato sempre più spesso per massaggiare e rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento.

Utile per lo stretching, per le sessioni di Crossfit e di Pilates, aiuta efficacemente ad allentare le tensioni muscolari di gambe, schiena, spalle, collo, agendo sui trigger point

Questo attrezzo può essere usato, con la supervisione di un professionista, anche a scopo riabilitativo dopo traumi e/o incidenti.



**ART 0455 MASSAGE BALL**

**ART 0455 MASSAGE BALL**


Massage Ball, pallina con esterno in filo di cotone; diam. cm. 7. Utile per l'auto massaggio agli arti.



**ART 0485 MINI PARALLELE**

**ART 0485 MINI PARALLELE**

Mini Parallele da training, due stabili telai tubolari in acciaio con piedini antiscivolo per effettuare una serie quasi infinita di esercizi di fitness sfruttando il proprio peso corporeo.



**ART 2837 LAVAGNA VOLLEY SCRIVIBILE**

**ART 2837 LAVAGNA VOLLEY SCRIVIBILE**

Lavagna con clip ferma carte e pennarello, mis. cm 40x23.



**ART 2834 SEGNA PUNTI VOLLEY DA TAVOLO**

**ART 2834 SEGNA PUNTI VOLLEY DA TAVOLO**

Segnapunti a schede con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (cifre h cm9).

**ART 2839 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY-TENNIS****ART 2839 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY-TENNIS**

Nastri in poliestere alta tenacità, anti-allungamento, trattamento contro raggi UV, colore royal altezza cm 5, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, picchetti da sabbia e tiranti elastici, set di 4 pezzi (2 x mt 8 2 x mt 16). Da usarsi solo sulla sabbia.

**ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO****ART. 1135 MANOMETRO ROTONDO ANALOGICO**

Per controllo pressione palloni, scala bar/lbs.

**ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI****ART. 1132 COMPRESSORE PER GONFIAGGIO PALLONI**

Motore elettrico 220v, senza olio, con aghi e manometro scala psi/bar. Borsa/custodia, peso kg 2,150, mis. cm 19x9x19h, press. max 150psi

