

SPECCHI



ART 6002P SPECCHIO LISCIO PARETE ANTINFORTUNISTICO

ART 6002P SPECCHIO LISCIO PARETE ANTINFORTUNISTICO

Misure cm 200x100x2,5. Profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D 30 incollata e rivestita in cartonplast, 3 angoli predisposti per aggancio (set tasselli in dotazione). Certificazione EN 356.



ART 6003P SPECCHIO QUADRETTATO PARETE ANTINFORTUNISTICO

ART 6003P SPECCHIO QUADRETTATO PARETE ANTINFORTUNISTICO

Misure cm 200x100x2,5. Profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D30 incollata e rivestita in cartonplast, 3 angoli predisposti per aggancio (set tasselli in dotazione). Certificazione EN 356.




ART 6005 SPECCHIO QUADRETTATO TRASPORTABILE ANTINFORTUNISTICO

ART 6005 SPECCHIO QUADRETTATO TRASPORTABILE ANTINFORTUNISTICO

Carrello con ruote, controbilanciato, mis. cm 200x100x2,5, profilo alluminio perimetrale mm 45x25, pellicola di sicurezza, parte posteriore lastra polistirolo D30 incollata e rivestita in cartonplast, profondità carrello cm 60, chiuso spess. cm 13. Inclinazione regolabile da 20° a 30°cert TUV GS.



CERCHIO RITMICA



ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO

ART 6032 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 CERCHIO RITMICA PIATTO

ART. 6032

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 40

ART. 6025

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 50

ART. 6026

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 60

ART. 6027

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 70

ART. 6028

CERCHIO RITMICA PIATTO diam cm 80



ART 6010 PISTA GINNICA

ART 6010 PISTA GINNICA

Misure mt. 14 X 2 in polietilene reticolato a cellula chiusa, multistrato a densità variabile per dare un confortevole e sicuro assorbimento, senza giunture ha una omogeneità di superficie, spessore e quindi di confort. Superficie in moquette accoppiata a fiamma per assicurare una perfetta e lunga durata, fondo antiscivolo. Arrotolabile per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Affiancando più piste si possono comporre ampie superfici. Colore rosso mt 14X2 spess cm 3.

RICHIEDERE PREVENTIVO



ART 6031 MENSOLA PORTA CERCHI/CORDE

ART 6031 MENSOLA PORTA CERCHI/CORDE

Mensola in acciaio verniciato epoxi, da fissare a parete (escluso tasselli).



ART 6021 - 6022 - 6023 - 6024 CERCHIO RITMICA

ART 6021 - 6022 - 6023 - 6024 CERCHIO RITMICA

ART 6021

CERCHIO RITMICA GIALLO sez. tonda, diam cm. 60, spess mm 19.

ART 6022

CERCHIO RITMICA ROSSO sez. tonda, diam cm. 70, spess mm 19.

ART 6023

CERCHIO RITMICA ROYAL sez. tonda, diam cm. 80, spess mm 19.

ART 6024

CERCHIO RITMICA VERDE sez. tonda, diam cm. 90, spess mm 19.

SBARRA DANZA



ART 6041 SBARRA DANZA TRASPORTABILE 2 SUPPORTI

ART 6041

SBARRA DANZA TRASPORTABILE 2 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 2 - 2 supporti.

ART 6046 SBARRA DANZA PARETE 2 MENSOLE

ART 6046 SBARRA DANZA PARETE 2 MENSOLE in legno diam mm 45/50, mensole a parete in acciaio zincato, registrabili in orizzontale e verticale (orizzontale cm 25/30, verticale cm 23) lungh mt 2 - 2 mensole.



ART 6047 - 6048 SBARRA DANZA PARETE 3 MENSOLE

ART 6047 - 6048 SBARRA DANZA PARETE 3 MENSOLE

ART 6047

SBARRA DANZA PARETE 3 in legno diam mm 45/50, mensole a parete in acciaio zincato, registrabili in orizzontale e verticale (orizzontale cm 25/30, verticale cm 23) lungh mt 3 - 3 mensole.

ART 6048

SBARRA DANZA PARETE 4 lungh mt 4 - 3 mensole.



ART 6042 - 6043 SBARRA DANZA TRASPORTABILE 3 SUPPORTI

ART 6042 - 6043 SBARRA DANZA TRASPORTABILE 3 SUPPORTI

ART 6042


SBARRA DANZA TRASPORTABILE 3 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 3 - 3 supporti.

ART 6043

SBARRA DANZA TRASPORTABILE 4 in legno diam mm. 45/50, supporti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a cm 120, con ruote, lungh mt 4 - 3 supporti.



CORDA | NASTRO | CLAVETTE



ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA

ART. 6061 - 6062 - 6063 - 6064 CORDA RITMICA

ART. 6061

CORDA RITMICA ROYAL senza maniglie, in nylon diametro mm. 10, lungh cm 300

ART. 6062


CORDA RITMICA GIALLO

ART. 6063

CORDA RITMICA VERDE

ART. 6064

CORDA RITMICA ROSSO



ART 6091 - 6092 - 6093 - 6094 - 6095 - 6096 NASTRO RITMICA RASO

ART 6091 - 6092 - 6093 - 6094 - 6095 - 6096 NASTRO RITMICA RASO

ART 6091

NASTRO RITMICA RASO ROYAL cm 600 x 5h astina fibra vetro cm 56, con moschettone rotante, approvato F.I.G.

ART 6092

NASTRO RITMICA RASO BIANCO cm 600 x 5h.

ART 6093

NASTRO RITMICA RASO GIALLO cm 600 x 5h.

ART 6094

NASTRO RITMICA RASO VERDE cm 600 x 5h.

ART 6095


NASTRO RITMICA RASO ROSSO cm 600 x 5h.

ART 6096

NASTRO RITMICA RASO ROSA cm 600 x 5h.



ART 6090 ASTINA FIBRA VETRO



ART 6090 ASTINA FIBRA VETRO

Astina in fibra di vetro per nastri ritmica, con moschettone rotante, lungh. cm 56.

ART 6101 - 6102 - 6103 - 6104 CLAVETTE PLASTICA

ART 6101 - 6102 - 6103 - 6104 CLAVETTE PLASTICA

ART 6101

CLAVETTE PLASTICA ROYAL altezza cm 44, peso gr 150, approvate F.I.G. - a paio.

ART 6102

CLAVETTE PLASTICA GIALLO

ART 6103

CLAVETTE PLASTICA VERDE

ART 6104

CLAVETTE PLASTICA ROSSO





ART 6107 CLAVETTE LEGNO

ART 6107 CLAVETTE LEGNO

Clavette in legno tornito e verniciato al naturale, altezza cm 39 - a paio.



ART 6113 MENSOLA PORTA CLAVETTE

ART 6113 MENSOLA PORTA CLAVETTE

Mensola in acciaio verniciato epoxi, capacità paia 30.

PALLA RITMICA | PALLA PSICOMOTORIA

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA

ART. 6131 - 6132 - 6133 - 6134 - 6135 PALLA PSICOMOTORIA

ART. 6131

PALLA PSICOMOTORIA 55, fitness ball, antiscoppio diam. cm 55 gr 1000.

ART. 6132

PALLA PSICOMOTORIA 65, diam. cm 65 gr 1250.

ART. 6133

PALLA PSICOMOTORIA 75, diam. cm 75 gr 1400.

ART. 6134

PALLA PSICOMOTORIA 85, diam. cm 85 gr 1650.

ART. 6135

PALLA PSICOMOTORIA 95, diam. cm 95 gr 2150.



ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE

ART. 6126 BASE PORTAPALLE PSICOMOTORIE

Base portapalle con elastici (non fa scivolare la palla).



ART. 6128 POMPA A PEDALE

ART. 6128 POMPA A PEDALE

Pompa per gonfiaggio palle psicomotorie.



ART 6122 PALLA RITMICA 420

ART 6122 PALLA RITMICA 420

Diametro cm 19, rigonfiabile, peso gr 420, omologata F.I.G. colore giallo, rosso, royal, viola, bianco sfumato.



TAVOLA PROPRIOCETTIVA

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO

ART. 6150 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO TRAVETTO


Mis cm 60X40X10,5h con travetto centrale (mm 40x85h), basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.



ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE

ART. 6151 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO SEMILUNE

Mis cm 60X40X10,5h con semilune, altezza cm 10,5, basculante, in legno verniciato al naturale, spess mm 18.



ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO

ART. 6152 TAVOLA PROPRIOCETTIVA LEGNO

Diam cm 60X10h, oscillante su semisfera diam mm 150, in legno verniciato al naturale spess mm 18.



ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS

ART. 6165 TAVOLA PROPRIOCETTIVA ABS

Altezza regolabile, diam cm 42 x 5/8h oscillante montata su semisfera a 2 altezze.



BALANCE TRAINER | FIT DOME



ART. 6170 BALANCE TRAINER

ART. 6170 BALANCE TRAINER

Migliora l'equilibrio statico e rafforza la muscolatura del piede e della gamba, la coordinazione, pressione regolabile mediante valvola, diam. cm 35, colore blu.



ART. 6180 FIT DOME

ART. 6180 FIT DOME

Attrezzo polivalente, per il fitness, training d'equilibrio e propriocettiva. Utilizzabile su due lati, con piattaforma rigida rinforzata antiscivolo verso l'alto, o con piattaforma rigida a pavimento per il training d'equilibrio. Gonfiabile, con maniglie e tiranti elastici. mis cm 55 x 18h.

PALLE | PALLINE | PALLONI SPUGNA



ART. 0768 PALLINA SPUGNA 7

ART. 0768 PALLINA SPUGNA 7

Pallina in poliuretano espanso, diam. cm 7. A norma EN 7.

CONFEZIONE DA N° 3 PZ.



ART. 0769 PALLA SPUGNA 17

ART. 0769 PALLA SPUGNA 17

Palla in poliuretano espanso, diam cm 17, a norma EN 71.



ART. 0770 PALLONE SPUGNA 20

ART. 0770 PALLONE SPUGNA 20

Pallone in poliuretano espanso, diam cm 20, a norma EN 71.

CONFEZIONE DA N° 12 PZ.



ART. 0931 - 0932 - 0933 - 0934 PALLINA RIABILITAZIONE

ART. 0931 - 0932 - 0933 - 0934 PALLINA RIABILITAZIONE

ART. 0931

PALLINA RIABILITAZIONE GIALLO in gel silicone colore giallo diam. mm 50, resistenza leggera, per rafforzamento dita, mano e avambraccio.

ART. 0932

PALLINA RIABILITAZIONE ROSSO resistenza media.

ART. 0933

PALLINA RIABILITAZIONE VERDE resistenza forte.

ART. 0934

PALLINA RIABILITAZIONE BLU resistenza extraforte.