

SEGNAPUNTI ELETTRONICI

ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT

ART 2680 - 2680R SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT



ART 2680

SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT omologato FIBA, con console dotata di un ampio display grafico che permette il controllo di tutti i tabelloni della stessa serie. Tabellone segnapunti elettronico per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, hockey, tennis. Funzioni visualizzate: tempo di gioco 00:00-99:59 cifre alte cm 30 - visualizzazione set/game vinti 0 - 4, punteggio 0/199 cifre alte cm 30, periodo 0-9 cifra alta cm 30 - falli di squadra/set vinti 0/9 cifre alte cm 30 - bonus 1 punto luminoso per squadra diametro cm 8. Time out: 3 punti luminosi per squadra, diametro cm 8 - possesso/servizio/turno frecce indicatrici. Caratteristiche tecniche: visibilità mt 130 angolo di leggibilità 150 gradi - omologato Fiba - resistente ai colpi di palla a norma DIN 18032-3 e UNI 9554 - cronometro: secondo lo sport selezionato sono impostabili vari modi di funzionamento tempi di gioco e di intervallo, conteggio avanti o indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora e del giorno - clacson: consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120db a 1 m) regolabile in durata e intensità - facile installazione: fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete - cavo seriale mt 50 per il collegamento alla console - robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere, con pannello frontale in policarbonato antiriflesso - uso indoor, peso kg 60 Mis. cm 200x180x9.

ART 2680R

SEGNAPUNTI ELETTRONICO PER PALAZZETTI SPORT CON RADIOCOMANDO omologato FIBA, consente di ricevere i dati trasmessi dalla console di comando Wi-Fi (caratteristiche come art 2680).

ART 2681 - 2681R - 2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24" PER ART 2680

ART 2681 - 2681R - 2681 RB PANNELLI VISUALIZZATORE 24" PER ART 2680



ART 2681

PANNELLO VISUALIZZATORE 24" DA APPLICARE AL NOSTRO ART 2680 protetto contro i colpi di palla (console non compresa) completo di mt 50 cavo seriale per collegamento alla console esistente. Mis cm 41x29x8,5 cifre altezza cm 20 - luce rossa diametro cm 8. Ideale per: basket - volley - calcetto - pallamano - ping pong - boxe - arti marziali ecc. Cifre: H cm 9 visibili a 30 mt. Punteggi: da 0 a 199 per squadra. Falli/set: da 0 a 9 per squadra. Possesso/turno: 1 punto luminoso per squadra. Time out: 4 punti luminosi per squadra. Cronometro: da 00:00 a 99:59.

ART 2681R

PANNELLO VISUALIZZATORE 24" VIA RADIO, omologato FIBA

ART 2681Rb

PANNELLO VISUALIZZATORE 24" VIA RADIO, omologato FIBA livello 3

ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

ART 2696 FC50H15 - 2696-01 - 2696-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.

ART 2696 FC50H15

FC50H15 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT

Specifiche tecniche

Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.

Angolo di visibilità: 150°.

Funzioni visualizzate:

Punteggi: [0 - 199]

Cronometro: [00:00 - 99:59]

Timeout: [3 punti luminosi per squadra]

Falli di squadra / Set vinti: [0-9]

Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]

Periodo: [0 - 9]

Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Comunicazione wireless tramite la Console-700 compresa. Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.

Adatto all'impiego in ambiente interno.

Istruzioni di installazione in 5 lingue.

Fornito completo di staffe e tasselli per una facile installazione a parete.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata. Avvisatore acustico di fine tempo: 2.9KHz, 95db/2m, adatto per locali poco rumorosi.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000 ore.

Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.

Garanzia: 2 anni.



Dimensioni: 91x60x9,5cm.

Peso: 10,1kg.

ART. 2696-01

VALIGETTA PER CONSOLE -700. Robusta valigetta per un comodo trasporto.

ART. 2696-02

TIME-CONSOLE-03. Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.



ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

ART 2694 FC50H25 - 2694-01 - 2694-02 TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

Per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.

ART 2694 FC50H25

TABELLONE SEGNAPUNTI MULTISPORT OMOLOGATO FIBA, LIV.3

Specifiche Tecniche

Omologato FIBA, livello 3.

Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm. Angolo di visibilità: 150°.

Funzioni visualizzate:

Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.

Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.

Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.

Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.

Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm. Falli di squadra / Set vinti [0 - 9]: cifre alte 20cm.

Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Comunicazione wireless tramite la Console-700 compresa. Comunicazione wireless affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.

Adatto all'impiego in ambiente interno.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile installazione a parete.

Cronometro. Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc.. Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.

Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.

Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 160VA. Viene fornito con cavo di alimentazione.

Garanzia: 2 anni.

Dimensioni: 140x83x9cm.

Peso: 22kg

Art. 2694-01 CASE-700,

Valigetta per Console-700

Robusta valigetta per un comodo trasporto.

Art. 2694-02 TIME-CONSOLE-03

Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.

Indicatori dei 24 secondi o dei 30 secondi.

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY

ART 2684 - 2684-02 - 2684-03 SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY

ART 2684

SEGNAPUNTI MULTISPORT PORTATILE DA TAVOLO CON DISPLAY console di comando posta dietro al tabellone per agevole uso, mis cm 55x35x9,5, KG 3,6. Fornito di apposito alimentatore di rete 240V/12VDC con spina europea.

ART 2684 - 02

BATTERIA RICARICABILE 12v 7ah

ART 2684 - 03

CARICABATTERIA 100 240v/13






ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684

ART 2684 - 01 VALIGETTA PER SEGNAPUNTI PORTATILE ART 2684

Valigetta per segnapunti portatile ART 2684 in materiale antiurto, mis cm 60x40x13,5



ART 2690 INDICATORI 24" CON CONSOLE

ART 2690 INDICATORI 24" CON CONSOLE

INDICATORI 24" CON CONSOLE visualizza il tempo di tiro e time-out nella pallacanestro. E' composto da una console e da due tabelloni visualizzatori. Possibilità di modificare i tempi di tiro e time-out da 1 a 99 secondi - cifre altezza cm 20, di colore rosso, con visibilità a mt 70 - gestione della regola dei 14 secondi - spia verde sul tabellone visualizzatore, indicante il conteggio in corso - segnalatore acustico di fine tempo su ogni tabellone visualizzatore - cavi in dotazione 1 x mt 20 1 x mt 40 (a richiesta misure diverse)- possibilità di aggiungere altri 2 tabelloni 24" - alimentazione 230 V ca 35 VA max - dimensioni 2 pz cm 29,2x30,4x4,4 1 pz cm 20x8x12,5 peso kg 8,9 - uso indoor.



ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA

ART 2691A FRECCIA ALTERNANZA BASKET ELETTRONICA

Freccia indicatore di alternanza possesso palla, distanza e angolo di leggibilità: 90 mt/150 gradi. Costruito secondo disposizioni FIBA. Dimensioni: cm 56x23,5x4, peso Kg 1,70.



ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A

ART 2691VA VALIGETTA PER FRECCIA ALTERNANZA ART 2691A

Valigetta in materiale antiurto - Dimensioni: cm 60x40x13,5.



ART 2670 PROTEZIONE GRIGLIATA PER TABELLONI ELETTRONICI

ART 2670 PROTEZIONE GRIGLIATA PER TABELLONI ELETTRONICI

Protezione grigliata, realizzata con rete elettrosaldata filo mm 5, maglia mm 100x100 con nervature in tubolare, verniciata a polveri colore nero e predisposizione per fissaggio a parete, a preventivo.



RICHIEDERE PREVENTIVO

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI

ART 2720 DISPOSITIVO ELETTR. VOLLEY TIME OUT - CAMBIO GIOCATORI
Dispositivo elettronico per Volley Time out - Cambio Giocatori



RICHIEDERE PREVENTIVO

SEGNAPUNTI MANUALI

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE

ART 2692 FRECCIA ALTERNANZA BASKET MANUALE
Indicatore di alternanza possesso palla, manuale, cm 30x20.



ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO

ART 2834 SEGNAPUNTI VOLLEY DA TAVOLO
Segnapunti a schede in pvc con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, numerazione da 0 a 50 n° set vinti numeri rossi (cifre h cm 9).



ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE

ART 2522 - 2520 SEGNAPUNTI METEORE A PARETE

ART 2522

SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 6 TABELLE, telaio in acciaio verniciato con 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.

ART 2520

SEGNAPUNTI METEORE A PARETE 4 TABELLE, telaio in acciaio verniciato epoxi con 4 tabelle METEORE (2 nere 2 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina.



ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE

ART 2521 SEGNAPUNTI METEORE A STELO 6 TABELLE

Segnapunti meteore a stelo a 6 tabelle, telaio verticale in acciaio diam mm 50 verniciato epoxi, telaio porta tabelle girevole, base con ruote per trasporto, 6 tabelle METEORE (3 nere 3 rosse) composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina



ART 2523 TABELLA METEORE

ART 2523 TABELLA METEORE

Tabella Meteore per segnapunti, numeri rosso o nero, composizione punteggio istantanea, visualizzazione a tendina, cm 33,5x19x2,6 ricambio



ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO

ART 2525 SEGNAPUNTI DA TAVOLO

Segnapunti da tavolo a schede plastificate con anelli, lettura frontale, numerazione da 0 a 999 (cifre h cm 13) numeri rossi 0/9 (cifre h cm 9)

