

Dal 1960 al servizio dello **SPORT**



**SCHIAVI** SPORT

CATALOGO 2020-2021

## SPALLIERE



### ART 5515 SCALA ORTOPEDICA CURVA

ART 5515 SCALA ORTOPEDICA CURVA  
In faggio, montanti in massello di faggio mm 98x33, pioli sporgenti diam. mm 30, pioli interni diam mm 33, assicella appoggiaschiena, verniciatura al naturale, completa di telaio graduabile in acciaio verniciato epoxi da fissare a parete con tasselli (tasselli esclusi) per regolare l'altezza e l'inclinazione, cm 300 a norma UNI EN 12346.

**Categorie:** [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)

### ART 5516 SCALA ORTOPEDICA DRITTA

ART 5516 SCALA ORTOPEDICA DRITTA  
In faggio, montanti in massello di faggio mm 98x33, pioli sporgenti diam mm. 30, pioli interni diam mm 33, assicella appoggiaschiena, verniciatura al naturale, completa di telaio graduabile in acciaio verniciato epoxi da fissare a parete con tasselli (tasselli esclusi) per regolare l'altezza e inclinazione, cm 300 a norma UNI EN 12346.

**Categorie:** [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)





## ART 5519 SCALA ORIZZONTALE PARETE

ART 5519 SCALA ORIZZONTALE PARETE  
Mensole graduabili da fissare a parete, scala in legno massello montanti mm 98x47 pioli diam mm 33, lunghezza mt 5, verniciatura al naturale, a norma UNI EN 12346.

Categorie: [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)

## ART 5563 SPALLIERA UNI 1 CAMPATA

ART 5563 SPALLIERA UNI 1 CAMPATA  
Spalle dritte in pino spess mm 33, n° 16 pioli ovali in faggio mm 40x30, mis. cm 90x260, verniciatura al naturale, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, a norma UNI EN 12346 (escluso tasselli).



Categorie: [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)



## ART 5562 SPALLIERA FAGGIO CLUB 1 CAMPATA

ART 5562 SPALLIERA FAGGIO CLUB 1 CAMPATA  
In faggio, spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 30, n° 14 pioli in faggio sez ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, mis cm 90x250 (escluso tasselli).

Categorie: [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)



## ART 5570 SPALLIERA HOME 1 CAMPATA

ART 5570 SPALLIERA HOME 1 CAMPATA  
 Spalle dritte in pino spessore mm 33, n° 14 pioli in faggio sezione ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli mis. cm 85x230 (escluso tasselli).

**Categorie:** [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)



## ART 5567 SPALLIERA FAGGIO CLUB 2 CAMPATE

ART 5567 SPALLIERA FAGGIO CLUB 2 CAMPATE  
 In faggio, spalle sagomate in massello di faggio spessore mm 30, n° 14 pioli in faggio sez ovale mm 40x30, verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, mis cm 180x250 (escluso tasselli).

**Categorie:** [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)

## ART 5568 SPALLIERA UNI 2 CAMPATE

ART 5568 SPALLIERA UNI 2 CAMPATE  
 Spalle dritte in pino spess. mm 33, n° 16 pioli ovali in faggio mm 40x30, mis. cm 180x260, verniciatura al naturale, attacchi per fissaggio a parete con tasselli, a norma UNI EN 12346 (escluso tasselli).

**Categorie:** [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)





## ART 5511 - 5512 - 5513 QUADRO SVEDESE

### ART 5511

QUADRO SVEDESE 16 FORI con 2 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti) a norma UNI EN 12346.

### ART 5512

QUADRO SVEDESE 24 FORI con 2 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti) a norma UNI EN 12346.

### ART 5513

QUADRO SVEDESE 36 FORI con 4 mensole, oscillante, montanti in legno massello mm 86x46 con spigoli arrotondati, pioli in faggio mm 35, verniciatura al naturale, accostabile a parete mediante rulli, mensole di sostegno in acciaio verniciato epoxi con piastre per fissaggio con tasselli (tasselli non forniti) a norma UNI EN 12346.

**Categorie:** [GINNASTICA](#), [SPALLIERE](#)