

Dal 1960 al servizio dello **SPORT**



**SCHIAVI** SPORT

CATALOGO 2020-2021

## PORTE CALCIO | CALCETTO | BEACH SOCCER | PALLAMANO | MINI PORTE



### ART 1051-6M GANCETTI REGGIRETE 84

#### ART 1051 - 6M

GANCETTI REGGIRETE 84 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 84 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 6x2).

**CONFEZIONE DA N° 84 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

### ART 1051-3M GANCETTI REGGIRETE 60

#### ART 1051 - 3M

GANCETTI REGGIRETE 60 per porte calcetto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto, conf. 60 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 3x2).

**CONFEZIONE DA N° 60 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)





## ART 1051-4M GANCETTI REGGIRETE 68

### ART 1051 - 4M

GANCETTI REGGIRETE 68 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 68 pezzi, mis mm 37x22x10 ( per porte mt 4x2).

**CONFEZIONE DA N° 68 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1050 PORTA CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILE SINGOLA

ART 1050 PORTA CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILE SINGOLA

In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100. Base pesante in acciaio zincato a caldo diam mm 80, profondità cm 200 e reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35. Picchetti speciali a spirale per fissaggio al terreno, ruote antiforatura diametro cm. 26 per trasporto (due ruote). Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Misure regolamentari cm 732x244x80/210. A norma UNI EN 748 (escluse reti).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)





## ART 1049 PORTE CALCIO MOD. CAMPIONATO DEL MONDO

ART 1049 PORTE CALCIO MOD. CAMPIONATO DEL MONDO  
In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100, con bussole in alluminio da interrare. Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Paletti reggirete per rete sospesa, in tubolare acciaio zincato a caldo diam mm 48x3, con bussole da interrare. Misure regolamentari cm 732x244. A norma UNI EN 748 (escluse reti). A paio.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1051-5M GANCETTI REGGIRETE 76

### ART 1051 - 5M

GANCETTI REGGIRETE 76 per porte calcio ridotto alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 76 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 5x2).

**CONFEZIONE DA N° 76 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)





## ART 1052 PORTE CALCIO MOD. EUROPA

### ART 1052 PORTE CALCIO MOD. EUROPA

In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100, con bussole in alluminio da interrare. Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Reggirete a coda di rondine in tubolare acciaio zincato a caldo diam mm 35x2. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Misure regolamentari cm 732x244. A norma UNI EN 748 (escluse reti). A paio

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1053 PORTE CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILI

### ART 1053 PORTE CALCIO MOD. ITALIA TRASPORTABILI

In alluminio anodizzato bianco. Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normativa DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT, con nervature interne di rinforzo, sezione ovale mm. 120x100. Base pesante in acciaio zincato a caldo diam mm 80, profondità cm 200 e reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35. Picchetti speciali a spirale per fissaggio al terreno, ruote antiforatura diametro cm. 26 per trasporto (due ruote). Traversa in due pezzi unita al centro con un profilo speciale di rinforzo. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Misure regolamentari cm 732x244x80/210. A norma UNI EN 748 (escluse reti). A paio.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)





## ART 1059 RIBALTINA ALZA RETE CALCIO

### ART 1059 RIBALTINA ALZA RETE CALCIO

In acciaio zincato, diam. 35x2, con cerniere in acciaio zincato a caldo da applicare alle porte art. 1052-1049. Facilita il taglio dell'erba ed evita danni alla rete. A paio.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1059-1 PROTEZIONE IMBOTTITA RIBALTINA ALZA RETE E/O PALO VERTICALE REGGIRETE

### ART 1059-1 PROTEZIONE IMBOTTITA RIBALTINA ALZA RETE E/O PALO VERTICALE REGGIRETE

Realizzata in tubolare PE con rivestimento antistrappo, protetto U.V. a norma EN 71-3, colore giallo. Mis. modulo: L cm 248, diam. int. mm 52 spessore mm 17; corredato da n° 6 fascette.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1051 GANCETTI REGGIRETE 100

### ART 1051

GANCETTI REGGIRETE 100 per porte calcio alluminio, antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario, in materiale antiurto conf. 100 pezzi, mis mm 37x22x10 (per porte mt 7,32x2,44).


**CONFEZIONE DA N° 100 PZ.**

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1049 - 06 PICCHETTI PORTE CALCIO TRASPORTABILI

ART 1049 PICCHETTI PORTE CALCIO TRASPORTABILI  
In acciaio zincato a caldo, serie per 1 paio porte (8 picchetti 1 chiave 8 collari)

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1054 RUOTE ANTIFORATURA 120

ART 1054 RUOTE ANTIFORATURA 120  
Diam cm 26 complete di staffe, asportabili, da applicare agli art. 1050-1053-1273 confezione 2 ruote 2 staffe.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1171 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 300X200

ART 1171 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 300X200  
In acciaio verniciato epossidico colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 300x200x100/120 A norma UNI EN 749 - FIGC (escluse reti). A paio.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)





## ART 1172 PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 400X200

ART 1172 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 400X200

In acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35 Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 400x200x100/120 A norma - FIGC a paio (escluse reti).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1173 PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 500X200

ART 1173 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 500X200

In acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35 Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 500x200x100/120 A norma - FIGC a paio (escluse reti).



**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)







## ART 1175 PORTE CALCIO RIDOTTO ACCIAIO TRASPORTABILI 600X200

ART 1175 PORTE CALCETTO ACCIAIO TRASPORTABILI 600X200

In acciaio verniciato epoxi colore bianco. Profilo a sezione tonda diam. mm 80, con anelli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare mm. 35 Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) Misure regolamentari cm 600x200x100/120 A norma - FIGC a paio (escluse reti).


**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1199 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE CALCETTO IN ACCIAIO DA TRASPORTABILI A FISSE.

ART 1199 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE CALCETTO IN ACCIAIO DA TRASPORTABILI A FISSE.

Applicabili alle nostre porte art. 1171-1172-1173-1175 montante mm 80, serie 4 pz (per 1 paio di porte).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1171-07 RUOTE ANTIFORATURA 80

ART 1171-07 RUOTE ANTIFORATURA 80

Diam cm 26 complete di staffe, asportabili, per porte calcetto acciaio/alluminio trasportabili, montante diam mm 80 (confezione 2 ruote 2 staffe).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1171-02 PICCHETTI PORTE CALCETTO TRASPORTABILI

ART 1171-02 PICCHETTI PORTE CALCETTO TRASPORTABILI  
In acciaio zincato a caldo, serie per 1 paio porte (8 picchetti 1 chiave 8 collari).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1271 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 300X200

ART 1271 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 300x200

Profilo in alluminio pesante ( kg 1,9 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione tonda mm 80, reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35, gancetti reggirete antinfortunistici scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) mis. cm 300x200x100/120 a paio. A norma UNI EN 749 (escluse reti).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1272 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 400X200

ART 1272 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 400x200

Profilo in alluminio pesante ( kg 1,9 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione tonda mm 80, reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35, gancetti reggirete antinfortunistici scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) mis. cm 400x200x100/120 a paio. A norma UNI EN 749 (escluse reti).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1273 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 500X200

ART 1273 PORTE CALCIO RIDOTTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 500x200

Profilo in alluminio pesante (kg 2,85 mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100 Base pesante in acciaio zincato a caldo diam mm 80, profondità cm 200, reggirete in acciaio zincato a caldo mm 35. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con picchetti (8 picchetti 8 collari chiave compresi), corredate di due ruote gonfiabili diam cm 26 per trasporto mis cm 500x200x100/200, a paio A norma UNI EN 748 (escluse reti).




**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1266 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE ALLUMINIO DA TRASPORTABILI A FISSE

ART 1266 INNESTI COMPLETI DI BUSSOLA PER TRASFORMAZIONE PORTE ALLUMINIO DA TRASPORTABILI A FISSE

Diam. mm 80 applicabili alle nostre porte art. 1271-1272 serie 4 pz (per 1 paio porte).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1280 PORTE BEACH SOCCER ALLUMINIO 550X220

ART 1280 PORTE BEACH SOCCER ALLUMINIO 550x220 Profilo in alluminio pesante ( kg 2,85 mtl) certificato sistema qualità secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione ovale mm 120x100. Gancetti reggirete antinfortunistici, scorrevoli in apposito binario. Reggirete a coda di rondine, bussole da interrare. mis cm 550x220 A paio (escluse reti).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1280 - 01 BUSSOLE BEACH SOCCER CITY

ART 1280 - 01 BUSSOLE BEACH SOCCER CITY Da appoggiare su pavimento con inserti in legno da ricoprire con cm 50 di sabbia.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1285 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH SOCCER

ART 1285 DELIMITAZIONE CAMPO BEACH SOCCER  
Mt 37x28 nastri in poliestere anti-allungamento colore royal altezza cm 8, lunghezza e larghezza del campo regolabili con gli anelli d'angolo, cinghie per fissaggio alle porte, picchetti da sabbia e tiranti elastici.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 2253 PORTE PALLAMANO ACCIAIO TRASPORTABILI 300X200

ART 2253 PORTE PALLAMANO ACCIAIO TRASPORTABILI 300x200

In acciaio verniciato bianco epossidico a sezione quadrata da mm 80x80 con occhielli saldati e aste fermarete, telaio posteriore reggirete in tubolare diam mm 35 da fissare a pavimento con tasselli a pressione o picchetti (tasselli e picchetti non forniti). Misure regolamentari cm 300x200 a paio (escluse reti).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1056F MINI PORTE IN FIBERGLASS

ART 1056F MINI PORTE IN FIBERGLASS  
Cm183x107h cm. con rete e borsa - complete di spilloni per ancoraggio al terreno, a paio.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1276 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 600X200

ART 1276 PORTE CALCETTO ALLUMINIO TRASPORTABILI 600x200

Profilo in alluminio pesante ( kg 1,9 mtl) certificato "sistema qualità" secondo normative DIN EN ISO 9002 rilasciata da TUV CERT con nervature interne di rinforzo, anodizzato bianco, sezione tonda mm 80, reggirete in acciaio zincato a caldo diam mm 35, gancetti reggirete antinfortunistici scorrevoli in apposito binario. Modello trasportabile da appoggiare a pavimento e fissare con tasselli o picchetti (tasselli e picchetti non forniti) mis. cm 600x200x100/120 a paio. A norma UNI EN 749 (escluse reti).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1060 MINIPORTA ACCIAIO ALLENAMENTO

ART 1060 MINIPORTA ACCIAIO ALLENAMENTO Cm 150x110 in acciaio verniciato diam mm 30, smontabile, trasportabile da appoggiare al terreno, completa di rete e picchetti per ancoraggio al terreno. mis cm 150x110H (una singola porta).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1060P MINIPORTE PVC

ART 1060P MINIPORTE PVC

Cm 160x110, tubo pvc antiurto diam mm 32, mis cm 160x110H, smontabili, trasportabili, da appoggiare al terreno, complete di reti, a paio.

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1178 PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA ACCIAIO

ART 1178 PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA ACCIAIO

Cm 300x200 per ragazzi in tubolare diam. mm. 50x1,5 verniciato colore bianco, completamente smontabile con tubolari a settori ad innesto, per facilitare montaggio e trasporto, completa di 4 picchetti per fissaggio al terreno e rete. Mis. cm 300x200x120 (una singola porta).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1178P PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA PVC

ART 1178P PORTA CALCIO GIARDINO/SPIAGGIA PVC

Cm 300x200 per ragazzi in tubolare plastico antiurto diam. mm. 68x1,5 colore bianco, completamente smontabile con tubolari a settori ad innesto, per facilitare montaggio e trasporto, completa di 5 picchetti per fissaggio al terreno e rete tipo leggero, completa di sacca nylon, mis. cm 300x200x130 (una singola porta).

**Categorie:** [CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [RUGBY](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)



## ART 1270 PORTE CALCETTO/PALLAMANO MT 3X2 ANTIVANDALISMO



Tubolare in acciaio zincato a caldo mm 80x80. Rete sostituita con tubolari in acciaio zincato a caldo, sezione tonda.

A pezzo.

Da fissare a pavimento (tasselli esclusi)

**Categorie:** [NUOVI ARRIVI](#), [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

## ART 1060A MINIPORTA PESANTE IN ACCIAIO 170 X 10

In acciaio verniciato epoxi, colore bianco, profilo sezione tonda diam. mm 80 x 2, arco reggirete in tubolare mm 35 x 2. Con rete. Misure cm 170 x 105 x 48/80  
A pezzo.

**Categoria:** [PORTE CALCIO](#) | [CALCETTO](#) | [BEACH SOCCER](#) | [PALLAMANO](#) | [MINI PORTE](#)

